	1		日間朱八はこが旧門口
支所	地域	重点課題	具体策
南部	小林	①収穫時期の見極め	総かぎ時期の見極め(熟度の改善)
		②適正なほ地選定	日照、排水、通風の良いほ地の選定
		③病害防除の徹底(立枯病)	耕種的防除の徹底と効果的防除の実施
	都城	①収穫時期の見極め	総かぎ時期の見極め(熟度の改善)
		②完全収穫の徹底	横かぎ回数の増
		③包内斉度の向上	区分収穫の徹底(着位、作柄タイプ)
	串間	①標準作柄の形成	一部大柄作の是正
		②包内斉度の向上	区分収穫の徹底(着位、作柄タイプ、立枯葉区分)
	田野	①標準作柄の形成	施肥、畦立ての適正(早作早進)
		②病害防除の徹底(主要病害)	耕種的防除の徹底と効果的防除の実施
		③適正なほ地選定	日照、排水、通風の良いほ地の選定
			輪作体系の確立(たばこ用ほ地の確保)
北部	宮崎	①標準作柄の形成(早作・肥切れ)	適期施肥、畦立の実施(畑作は土壌消毒から遅れないこと)
			適正な施肥量調整
		②病害防除の徹底(立枯病)	耕種的防除の徹底
	国富	①標準作柄の形成(肥切れ・ネリ畦防止)	通風・排水の良いほ地選定および適期施肥、畦立の実施
			適正な施肥量調整(肥残り、赤くすみ防止)
		②病害防除の徹底(立枯病・赤星病)	耕種的防除の徹底、初発時の防除徹底
	西都	①標準作柄の形成(早作・肥切れ)	一部作柄改善のため適作地の選定。 適正な施肥量調整
		②病害防除の徹底(立枯病)	耕種的防除の徹底
	高鍋	①標準作柄の形成(早作・肥切れ)	大柄作改善のため適作地の選定。通風、排水、肥切れの良いほ地の選定
			適正な施肥量調整(肥残り、赤くすみ防止)
		②病害防除の徹底(立枯病・赤星病)	耕種的防除の徹底、初発時の防除徹底
	高千穂	①標準作柄の形成(早作・肥切れ)	通風、排水、肥切れの良いほ地の選定。適正な施肥量調整(肥残り、赤くすみ防止)
		②立枯病対策の徹底	重症は地の換地、耕種的防除の徹底。クジリ取りの徹底